

污水站运行记录表

2018年 1 月

日期	底表数	抄表数	处理水量 m ³	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	自来水用量			污泥处 置量 (吨)	设施运 行情况	运行员
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH		底表	读数	水量			
1																正常	薛春春
2	612871	613362	491	125	5	589	50	737	125	687	640	45470	45524	54		正常	薛春春
3	613362	613948	586	150	6	703	50	879	150	820	720	45524	45577	53		正常	薛春春
4	613948	614524	576	100	4	691	50	864	100	806	680	45577	45707	130		正常	薛春春
5	614524	614986	462	100	2	770	—	693	100	647	560	45707	45907	200		正常	薛春春
6	614986	615504	518	100	2	622	50	777	100	725	520	45907	46114	207		正常	薛春春
7	615504	615918	414	50	3	497	—	621	100	580	440	46114	46337	223		正常	薛春春
8	615918	616525	607	125	5	728	50	911	125	850	520	46337	46560	223		正常	薛春春
9	616525	617139	614	125	5	737	50	921	150	860	720	46560	46640	80		正常	薛春春
10	617139	617745	606	125	5	728	50	909	150	848	680	46640	46692	52		正常	薛春春
11	617745	618254	509	75	3	611	50	764	125	713	600	46692	46774	82		正常	薛春春
12	618254	618829	575	100	4	690	50	863	125	805	640	46774	46800	26		正常	薛春春
13	618829	619410	581	100	4	697	50	872	125	813	680	46800	46845	45		正常	薛春春
14																	
15	619410	619937	527	100	4	632	50	791	100	738	600	46845	46902	57		正常	薛春春
16	619937	620615	678	100	4	814	50	1017	150	949	760	46902	46956	54		正常	薛春春
17	620615	621197	582	125	5	698	50	873	125	815	680	46956	47006	50		正常	薛春春
18	621197	621784	587	100	4	704	—	881	125	822	640	47006	47052	46		正常	薛春春
19	621784	622347	563	125	5	676	50	845	125	788	600	47052	47113	61		正常	薛春春
20	622347	622905	558	100	5	670	50	837	125	781	640	47113	47155	42		正常	薛春春
21	622905	623471	566	75	4	679	—	849	100	792	600	47155	47199	44		正常	薛春春
22	623471	624096	625	125	5	750	100	938	175	875	640	47199	47247	48		正常	薛春春
23	624096	624653	557	75	4	668	—	836	100	780	720	47247	47302	55		正常	薛春春
24	624653	625228	575	100	5	690	50	863	125	805	600	47302	47332	30		正常	薛春春
25	625228	625850	622	100	5	746	50	933	100	871	640	47332	47375	43		正常	薛春春
26	625850	626460	610	100	4	732	—	915	125	854	680	47375	47420	45		正常	薛春春
27	626460	627057	597	125	5	716	50	896	125	836	680	47420	47466	46		正常	薛春春
28	627057	627639	582	100	4	698	—	873	125	815	680	47466	47508	42		正常	薛春春
29	627639	628086	447	100	5	536	50	671	125	626	560	47508	47553	45		正常	薛春春
30	628086	628626	540	100	4	648	—	810	100	756	480	47553	47570	17		正常	薛春春
31	628626	629221	595	100	4	714	50	893	125	833	760	47570	47585	15		正常	薛春春
合计																	

制表人:

审核人:

表格编号: HXY-HB-R003 A0

2018年2月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 m ³	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	自来水用量			污泥处 置量 (吨)	设施运 行情况	运行员
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH		底表	读数	水量			
1	629221	629491	270	50	2	324	-	405	50	378	320	47585	47591	6	正常	薛春	
2	629491	630018	527	100	4	632	50	791	150	738	560	47591	47603	12	正常	薛春	
3	630018	630573	555	125	5	666	50	833	125	777	640	47603	47617	14	正常	薛春	
4	630573	631196	623	100	4	748	50	935	150	872	680	47617	47629	12	正常	薛春	
5	631196	631635	439	75	6	527	-	659	75	615	520	47629	47643	14	正常	薛春	
6	631635	632212	567	100	5	680	-	851	125	794	360	47643	47689	46	正常	薛春	
7	632212	632774	552	100	8	662	50	828	100	773	760	47689	47693	4	正常	薛春	
8	632774	633281	507	100	5	608	-	761	125	710	560	47693	47695	2	正常	薛春	
9	633281	633815	534	100	5	641	50	801	125	748	600	47695	47698	3	正常	薛春	
10	633815	634291	476	100	6	571	50	714	125	666	560	47698	47713	15	正常	薛春	
11	634291	634663	372	50	2	446	-	558	75	521	440	47713	47720	7	正常	薛春	
12	634663	634908	245	25	2	294	-	368	25	343	280	47720	47724	4	正常	薛春	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26	634408	635344	636	50	6	523	50	654	100	610	760	47724	47739	15	正常	钟	
27	635344	635950	606	100	6	727	50	909	125	848	720	47734	47754	15	正常	钟	
28	635950	636614	664	100	6	797	50	996	125	930	720	47754	47767	13	正常	钟	
29	636614	637299	685	100	6	726	-	907	150	847	680	47767	47777	10	正常	钟	
30																	
31																	
合计																	

制表人:

审核人:

表格编号: HXY-HB-R003 A0

污水站运行记录表

2018年3月

日期	底表数	抄表数	处理水量 m ³	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	自来水用量			污泥处 置量 (吨)	设施运 行情况	运行员
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH		底表	读数	水量			
1	6374	65793	674	100	7	809	50	1.011	100	944	720	47777	47796	19	正常	钟灵	
2	6378	65799	586	100	5	819	50	849	125	742	600	47796	47807	11	正常	钟灵	
3	63749	63898	484	100	4	581	-	726	125	678	600	47807	47815	8	正常	钟灵	
4	637943	63958	695	100	6	834	50	1042	125	973	680	47815	47825	10	正常	钟灵	
5	63968	64091	553	100	4	663	50	829	100	774	640	47825	47836	11	正常	钟灵	
6	64091	64084	650	125	5	780	50	1148	125	910	760	47836	47850	14	正常	钟灵	
7	64084	64143	592	100	4	710	50	888	125	829	600	47850	47858	8	正常	钟灵	
8	64143	64195	517	100	4	620	50	776	100	724	600	47858	47868	10	正常	钟灵	
9	64195	64249	645	125	5	774	50	968	125	903	640	47868	47879	10	正常	钟灵	
10	64249	64320	634	125	4	824	50	1026	125	948	640	47879	47894	15	正常	钟灵	
11	64320	64363	325	50	3	390	50	488	75	455	360	47894	47898	4	正常	钟灵	
12	64363	64415	542	100	5	710	50	888	125	829	600	47898	47923	25	正常	钟灵	
13	64415	64485	659	125	7	791	50	989	150	923	640	47923	47938	15	正常	钟灵	
14	64485	64535	581	125	6	697	50	812	150	813	600	47938	47952	14	正常	钟灵	
15	64535	64608	648	125	7	775	50	969	150	904	640	47952	47972	20	正常	钟灵	
16	64608	64661	585	125	6	702	50	878	125	814	520	47972	47988	16	正常	钟灵	
17	64661	64715	586	125	6	703	50	879	125	820	640	47988	48003	15	正常	钟灵	
18	64715	64765	553	125	7	637	50	820	100	774	600	48003	48014	11	正常	钟灵	
19	64765	64816	571	150	6	685	50	857	100	794	560	48014	48030	14	正常	钟灵	
20	64816	64871	605	150	6	726	50	908	125	800	680	48030	48053	23	正常	钟灵	
21	64871	64922	671	125	5	805	50	1007	125	939	680	48053	48089	36	正常	钟灵	
22	64922	65037	705	100	5	846	50	1058	125	987	680	48089	48100	11	正常	钟灵	
23	65037	65092	575	100	5	690	50	863	150	805	600	48100	48105	13	正常	钟灵	
24	65092	65153	600	100	4	720	50	900	125	840	600	48105	48124	11	正常	钟灵	
25	65153	65170	138	25	1	160	-	207	25	1932	200	48124	48128	4	正常	钟灵	
26	65170	65227	601	75	5	721	-	902	100	841	640	48128	48144	16	正常	钟灵	
27	65227	65287	650	100	5	780	100	975	150	910	640	48144	48135	16	正常	钟灵	
28	65287	65346	599	75	5	718	50	898	125	838	600	48135	48146	11	正常	钟灵	
29	65346	65399	518	100	5	621	50	777	125	725	640	48146	48157	11	正常	钟灵	
30	65399	65450	516	100	5	619	50	774	150	722	640	48157	48157	10	正常	钟灵	
31	65450	65502	518	100	7	621	50	777	125	725	720	48157	48190	33	正常	钟灵	
合计																	

制表人:

审核人:

表格编号: HXY-HB-R003 A1



污水站运行记录表

2018年4月

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)						用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员		
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠					NaOH	
1	65028	655603	575	75	4	690	50	862	125	805	560		正常	姚文成	
2	655603	656242	639	75	5	766	50	958	125	894	600		正常	姚文成	
3	656242	656854	612	125	6	734	50	918	125	856	480		正常	姚文成	
4	656854	657247	393	75	5	471	50	589	125	550	600		正常	姚文成	
5															
6	657247	657736	489	100	5	586	50	733	125	684	920		正常	姚文成	
7	657736	65866	940	100	6	1128	50	1410	150	840	640		正常	姚文成	
8	65866	659211	535	125	7	642	50	802	150	749	680		正常	姚文成	
9	659211	659812	601	100	5	721	125	901	50	841	560		正常	姚文成	
10	659812	660013	201	25	1	241	-	301	25	281	200		正常	姚文成	
11	660013	660497	484	125	6	580	50	726	150	677	520		正常	姚文成	
12	660497	660949	452	100	4	542	-	678	100	632	560		正常	姚文成	
13	660949	661443	494	125	6	592	-	741	150	691	520		正常	姚文成	
14	661443	661863	420	100	5	604	50	630	125	588	480		正常	姚文成	
15	661863	662377	510	75	5	612	-	765	125	714	560		正常	姚文成	
16	662377	662859	486	75	5	583	50	729	125	680	560		正常	姚文成	
17	662859	663489	630	75	5	756	50	945	125	882	600		正常	姚文成	
18	663489	663964	475	75	4	570	-	712	100	665	520		正常	姚文成	
19	663964	664553	589	100	5	706	50	883	125	824	640		正常	姚文成	
20	664553	664976	423	100	6	507	-	834	125	592	600		正常	姚文成	
21	664976	665547	571	125	5	685	50	856	125	799	560		正常	姚文成	
22	665547	665781	234	50	2	280	-	357	50	327	240		正常	姚文成	
23	665781	666372	591	125	7	704	50	886	150	827	680		正常	姚文成	
24	666372	666915	543	125	5	651	50	814	125	760	560		正常	姚文成	
25	666915	667556	641	125	5	769	50	961	125	897	680		正常	姚文成	
26	667556	668263	707	125	6	848	100	1060	125	990	720		正常	薛春春	
27	668263	668843	580	150	6	696	0	870	125	812	600		正常	薛春春	
28	668843	669432	589	125	5	707	-	884	125	825	600		正常	薛春春	
29	669432	670103	671	125	7	805	-	1007	150	939	640		正常	薛春春	
30	670103	670658	555	100	5	666	100	833	100	777	560		正常	薛春春	

制表人:

(Signature)

审核人:

表格编号: HXY-QA-R057 A0



污水站运行记录表

2018年5月

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员	
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH					
1															
2	670658	671239	581	150	7	697	50	872	125	813	640	1	正常	薛春春	
3	671239	671842	603	100	5	724	50	905	125	844	640		正常	薛春春	
4	671842	672452	610	150	7	732	50	915	125	854	600		正常	薛春春	
5	672452	673108	656	125	5	787	50	984	125	918	640		正常	薛春春	
6	673108	673705	607	125	6	728	0	911	125	850	640	1	正常	薛春春	
7	673705	674279	574	125	6	689	50	861	125	804	560		正常	薛春春	
8	674279	674890	561	125	6	673	0	842	125	785	640		正常	薛春春	
9	674890	675442	602	125	5	722	50	903	125	843	640		正常	薛春春	
10	675442	676018	576	100	5	691	0	864	125	806	720	1	正常	薛春春	
11	676018	676608	590	125	5	708	50	885	125	826	720		正常	薛春春	
12	676608	677192	584	125	6	701	50	876	125	818	720		正常	薛春春	
13	677192	677324	132	75	1	158	0	198	25	185	160		正常	薛春春	
14	677324	677959	713	125	7	856	50	1070	150	998	720	1	正常	薛春春	
15	677959	678524	553	125	6	664	—	774	125	830	600		正常	钟云	
16	678524	679013	441	100	5	529	—	617	125	662	400		正常	钟云	
17	679013	679605	598	100	5	718	50	837	100	897	480		正常	钟云	
18	679605	680150	545	100	7	654	50	763	100	818	480		正常	钟云	
19	680150	680722	572	100	7	680	50	801	100	858	520		正常	钟云	
20	680722	681351	629	100	7	755	50	861	100	936	500		正常	钟云	
21	681351	681924	570	125	7	684	50	798	100	855	480		正常	钟云	
22	681924	682500	579	100	6	695	—	811	125	869	520		正常	钟云	
23	682500	683000	591	125	7	729	50	827	125	887	520		正常	钟云	
24	683000	683767	676	100	7	811	50	946	125	1014	520		正常	钟云	
25	683767	684285	518	100	7	622	—	725	125	777	520		正常	钟云	
26	684285	684907	622	125	7	746	50	871	150	933	560		正常	钟云	
27	684907	685694	787	125	8	944	50	1102	150	1181	880		正常	钟云	
28	685694	68657	663	125	8	796	50	928	150	995	840		正常	钟云	
29	68657	686983	626	125	6	757	—	876	125	939	800		正常	钟云	
30	686983	687450	467	100	6	560	—	654	125	700	440		正常	钟云	
31	687450	688030	130	125	8	750	700	882	150	945	840		正常	钟云	

制表人:

审核人:

表格编号: HXY-QA-R057 A0



四川省华兴宇电子科技有限公司

Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

2018年6月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH				
1	688080	68894	867	100	7	1040	50	1300	125	1213	3840		正常	
2	688080	68894	867	100	7	1040	50	1300	125	1213	3840		正常	姚成成
3	68894	68967	730	100	7	876	50	1095	150	1022	960	1	正常	姚成成
4	68967	69019	518	100	6	621	50	777	125	725	680		正常	姚成成
5	69019	69070	508	125	5	609	—	762	125	711	830		正常	姚成成
6	69070	69103	372	100	7	446	50	558	150	520	880	1	正常	姚成成
7	69103	69178	103	125	5	123	50	154	125	144	800	1	正常	姚成成
8	69178	69178	0	125	7	0	50	0	150	0	840		正常	姚成成
9	—	—	—	125	6	—	50	—	125	—	920	1	正常	姚成成
10	—	—	—	100	6	—	—	—	100	—	760		正常	姚成成
11	—	—	—	125	5	—	50	—	125	—	680		正常	姚成成
12	—	—	—	100	6	—	50	—	125	—	600	1	正常	姚成成
13	—	—	—	75	4	—	—	—	100	—	640		正常	姚成成
14	—	—	—	100	5	—	50	—	125	—	720		正常	姚成成
15	69178	691388	210	75	3	252	50	315	75	294	720	1	正常	姚成成
16	691388	691023	235	75	1	282	0	324	25	352	160		正常	姚成成
17	691623	69143	500	100	4	600	50	700	100	750	640		正常	姚成成
18	69143	69255	362	100	4	434	—	507	100	543	600		正常	姚成成
19	69255	69244	474	100	4	591	—	678	100	721	140		正常	姚成成
20	69244	69242	483	100	4	582	50	679	100	727	140		正常	姚成成
21	69242	69298	466	100	4	550	—	652	100	699	600		正常	姚成成
22	69298	69440	502	100	4	602	50	703	100	753	760		正常	姚成成
23	69440	69490	462	100	4	554	—	647	100	693	880		正常	姚成成
24	69490	69534	472	100	4	566	50	661	100	708	760		正常	姚成成
25	69534	69586	495	100	4	594	50	693	125	743	710		正常	姚成成
26	69586	69639	440	100	4	528	50	616	125	650	710		正常	姚成成
27	69639	69679	460	100	4	552	50	644	100	690	760		正常	姚成成
28	69679	69724	478	100	4	574	50	669	100	717	760		正常	姚成成
29	69724	69771	544	100	4	653	50	762	100	816	480		正常	姚成成
30														
31														

制表人:

审核人:

表格编号: HXY-QA-R057 A0



四川省华兴宇电子科技有限公司
Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

污水站运行记录表


2019年7月

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH				
2	69779	69851	720	100	4	864	50	1080	100	1008	800		正常	姚凉成
3	69851	69887	476	75	3	571	50	714	75	666	480		正常	姚凉成
4	69887	69903	506	100	5	607	50	759	75	705	660		正常	姚凉成
5	69903	69934	441	125	5	529	50	661	100	439	520		正常	姚凉成
6	69934	70047	513	100	4	615	-	769	100	708	480		正常	姚凉成
7	70047	70045	498	75	4	597	50	747	100	697	520		正常	姚凉成
8	70045	70143	487	100	4	584	-	730	100	681	320		正常	姚凉成
9	70143	701910	478	75	4	573	50	717	100	669	600		正常	姚凉成
10	701910	70234	437	100	5	524	-	655	125	611	600		正常	姚凉成
11	70234	70282	505	75	3	606	50	757	75	707	480		正常	姚凉成
12	70282	70318	569	100	4	602	-	1003	100	936	480		正常	姚凉成
13	70318	70447	526	100	5	631	50	789	125	736	560		正常	姚凉成
14	70447	704555	508	75	4	609	50	762	125	712	480		正常	姚凉成
15	70455	704881	326	75	1	391	-	489	25	456	160		正常	姚凉成
16	70488	70527	356	100	4	427	50	499	125	534	600		正常	姚凉成
17	70527	70570	464	100	4	557	50	650	100	690	570		正常	姚凉成
18	70570	706109	429	100	5	509	50	594	125	635	680		正常	姚凉成
19	70610	70627	392	100	4	480	-	549	100	580	520		正常	姚凉成
20	70627	70700	501	100	5	601	50	701	125	755	600		正常	姚凉成
21	70700	70744	482	100	-	570	-	655	125	723	520		正常	姚凉成
22	70744	70838	897	125	6	1076	-	1256	150	1346	1080		正常	姚凉成
23	70838	70811	478	100	4	574	-	669	-	717	360		正常	姚凉成
24	70811	70924	429	125	5	515	-	601	125	644	640		正常	姚凉成
25	70924	70967	378	100	4	454	50	529	100	567	600		正常	姚凉成
26	70967	71014	473	125	5	528	50	662	100	710	640		正常	姚凉成
27	71014	710524	370	100	4	451	-	532	100	57	600		正常	姚凉成
28	71052	71092	373	125	5	448	50	522	125	550	580		正常	姚凉成
29	71092	711362	460	125	5	552	-	644	150	690	140		正常	姚凉成
30	711362	711900	538	100	5	646	50	753	150	707	640		正常	姚凉成
31														

制表人: 姚凉成

审核人:

表格编号: HXY-QA-R057



污水站运行记录表

21年9月

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH				
											960			姚浪涛
2	71900	71260	702	100	5	842	50	1053	100	982	960	1	正常	姚浪涛
3	71263	71203	410	100	4	492	50	615	100	579	640		正常	姚浪涛
4	71203	71353	520	100	5	624	50	780	125	728	640	1	正常	姚浪涛
5	71353	71408	475	100	5	570	-	712	125	665	520		正常	姚浪涛
6	71408	71452	516	125	5	619	-	774	125	722	520		正常	姚浪涛
7	71452	71503	507	100	4	608	-	780	100	709	600	1	正常	姚浪涛
8	71503	71556	531	100	4	637	50	796	150	743	440		正常	姚浪涛
9	71556	71603	441	100	5	529	-	661	100	617	640	1	正常	姚浪涛
10	71603	71662	659	125	6	790	50	988	125	922	640		正常	姚浪涛
11	71662	71716	506	125	5	607	50	759	125	708	640	1	正常	姚浪涛
12	71716	71784	696	125	5	835	50	1044	125	974	560		正常	姚浪涛
13	71784	71846	572	125	5	686	50	858	125	800	600	1	正常	姚浪涛
14	71846	71956	540	125	5	648	50	810	125	756	600	1	正常	姚浪涛
15													正常	姚浪涛
16	71895	71946	890	125	5	1068	100	1335	125	1246	960		正常	薛春春
17	71946	72037	531	125	5	637	50	956	125	892	600	1	正常	薛春春
18	72037	72095	558	125	5	669	50	837	125	781	720		正常	薛春春
19	72095	72143	504	125	5	605	100	756	125	706	560	1	正常	薛春春
20	72143	72204	602	125	5	722	-	903	125	843	720		正常	薛春春
21	72204	72281	540	125	5	648	100	810	125	756	640	1	正常	薛春春
22	72281	72313	532	75	4	638	50	798	100	745	640		正常	薛春春
23	72313	72370	557	125	5	668	-	836	100	780	600	1	正常	薛春春
24	72370	72440	570	100	5	684	50	855	125	798	520		正常	薛春春
25	72440	72485	615	125	5	738	50	923	125	861	560	1	正常	薛春春
26	72485	72547	620	125	5	744	50	930	125	868	560		正常	薛春春
27	72547	72603	588	100	4	706	50	882	100	823	560	1	正常	薛春春
28	72603	72672	663	125	5	796	100	995	125	928	600		正常	薛春春
29	72672	72739	671	125	5	805	50	1007	125	939	640	1	正常	薛春春
30	72739	72806	609	125	5	731	50	914	125	853	600		正常	薛春春
31														

制表人: 姚浪涛

审核人: -

表格编号: HXY-QA-R057



四川省华兴宇电子科技有限公司
Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

污水站运行记录表

2018年7月

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员	
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH					
1															
2	718006	720440	617	100	4	740	-	864	100	946	780			正常	钟云
3	720440	722773	533	100	5	640	-	746	125	634	640			正常	钟云
4	722773	725266	443	100	4	592	-	690	100	740	520			正常	钟云
5	725266	727814	628	100	5	754	-	879	100	942	640			正常	钟云
6	727814	730404	570	100	4	634	-	798	100	855	640			正常	钟云
7	730404	732062	598	100	5	718	-	827	125	897	640			正常	钟云
8	732062	734599	507	100	4	608	-	710	100	701	640			正常	钟云
9	734599	737177	550	100	5	646	-	753	125	707	640			正常	钟云
10	737177	739811	554	100	5	615	-	770	125	831	640			正常	钟云
11	739811	742499	658	75	5	789	-	921	125	987	640			正常	钟云
12	742499	745147	620	50	5	754	-	819	125	942	760			正常	钟云
13	745147	747836	589	50	5	707	-	825	125	884	760			正常	钟云
14	747836	750440	612	125	5	744	50	857	125	918	760			正常	钟云
15	750440	753073	615	100	5	738	50	811	125	922	760			正常	钟云
16	753073	755759	834	100	4	1000	-	1167	100	1251	1000				
17	755759	758497	834	100	4	1000	-	1167	100	1251	1000			正常	钟云
18	758497	761218	621	100	5	745	-	917	100	859	860			正常	钟云
19	761218	764002	584	100	5	708	50	876	100	817	640			正常	钟云
20	764002	766798	696	125	6	835	50	1040	125	974	680			正常	钟云
21	766798	769599	601	75	4	721	50	901	100	841	680			正常	钟云
22	769599	772400	641	100	5	769	-	961	100	897	720			正常	钟云
23	772400	775214	612	100	5	734	-	918	100	856	640			正常	钟云
24	775214	778044													
25	778044	780814	752	100	7	902	-	1128	125	1052	960			正常	钟云
26	780814	783667	563	125	6	675	-	844	125	785	680			正常	钟云
27	783667	786533	666	125	7	799	50	999	125	932	720			正常	钟云
28	786533	789410	537	100	6	644	50	805	125	757	600			正常	钟云
29	789410	792304	594	100	5	712	-	891	100	831	600			正常	钟云
30	792304	795223	559	100	6	623	-	838	75	782	600			正常	钟云
31															

制表人:

审核人:

表格编号: HXY-QA-R057



四川省华兴宇电子科技有限公司
Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

污水站运行记录表

2019年10月

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m³)	药量投加量 (Kg)						用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员	
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠					NaOH
1														
2														
3													薛春春	
4	74503	74555	533	125	6	640	50	800	125	746	560	1	正常	薛春春
5	74555	74616	604	125	6	725	50	906	125	846	640		正常	薛春春
6	74616	74680	649	125	7	779	50	974	125	909	600		正常	薛春春
7	74680	74733	528	125	7	634	-	792	125	739	440	1	正常	薛春春
8	74733	74804	687	125	6	824	-	1031	125	962	560		正常	薛春春
9	74804	74866	622	125	6	746	-	933	125	871	560	1	正常	薛春春
10	74866	74936	715	125	7	858	-	1072	125	1001	600		正常	薛春春
11	74936	74989	538	125	6	646	-	807	125	753	640	1	正常	薛春春
12	74989	75052	613	125	7	736	-	920	125	858	720		正常	薛春春
13	75052	75115	639	125	7	767	-	959	125	895	760	1	正常	薛春春
14	75115	75130	179	50	2	215	-	269	50	251	320		正常	薛春春
15	75130	75189	560	125	6	672	-	840	125	784	800	1	正常	薛春春
16	75189	75244	554	125	7	617	-	720	150	771	560		正常	薛春春
17	75244	75299	584	75	3	707	-	825	75	884	680		正常	薛春春
18	75299	75347	492	125	6	540	-	689	100	738	600		正常	薛春春
19	75347	75395	507	125	5	603	-	710	150	761	680		正常	薛春春
20	75395	75443	378	100	5	457	-	529	100	567	560		正常	薛春春
21	75443	75490	327	50	2	392	-	458	50	485	440		正常	薛春春
22	75490	75537	521	125	6	625	-	729	125	782	640		正常	薛春春
23	75537	75584	381	125	5	457	-	533	125	572	560		正常	薛春春
24	75584	75631	456	125	5	547	-	638	125	684	480		正常	薛春春
25	75631	75678	397	100	5	476	-	558	100	596	480		正常	薛春春
26	75678	75725	544	125	5	653	-	762	125	816	640		正常	薛春春
27	75725	75772	488	100	5	586	-	693	100	732	600		正常	薛春春
28	75772	75819	445	100	5	544	-	693	125	743	720		正常	薛春春
29	75819	75866	478	100	5	573	-	664	100	717	600		正常	薛春春
30	75866	75913	477	125	6	572	-	668	125	716	600		正常	薛春春
	75913	75960	450	125	6	540	-	630	125	675	600		正常	薛春春

制表人:

审核人:

表格编号: HXY-QA-R057 A0



四川省华兴宇电子科技有限公司

Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

2018年11月

污水站运行记录表

次氯酸钠

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH				
1	759337	759958	621	100	6	745	-	931	100	869	1320		正常	姚家成
2														
3	759958	760465	507	100	7	608	-	760	125	708	610		正常	姚家成
4	760465	760817	402	125	6	482	-	603	125	562	510		正常	姚家成
5	760817	761313	446	100	6	535	-	669	125	624	680		正常	姚家成
6	761313	761808	535	125	7	442	-	802	125	749	760		正常	姚家成
7	761808	762299	451	100	6	541	-	676	125	631	760		正常	姚家成
8														
9														
10														
11														
12														
13	762299	762864	665	100	6	798	-	997	100	931	1800		正常	姚家成
14	762864	763579	615	125	7	738	-	922	125	861	640		正常	姚家成
15	763579	764097	518	125	6	621	-	777	125	725	640		正常	姚家成
16	764097	764652	555	100	6	666	-	833	125	777	640		正常	薛存春
17	764652	764888	236	125	6	283	-	354	100	330	720		正常	薛存春
18	764888	765297	409	125	6	491	50	614	150	573	760		正常	薛存春
19	765297	765690	393	125	6	472	-	590	150	550	840		正常	薛存春
20	765690	766094	404	175	7	485	-	606	175	566	760		正常	薛存春
21	766094	766573	479	125	6	575	-	719	150	671	800		正常	薛存春
22	766573	767192	619	125	7	743	-	929	175	867	960		正常	薛存春
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														

审核人:

表格编号: HXY-QA-1



2018年12月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员	
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH					
1															
2															
3															
4	767192	767534	342	100	4	410	100	513	100	479	5600	2	正常	薛春春	
5	767534	767937	403	100	5	484	-	605	100	564	560		正常	薛春春	
6	767937	768190	253	175	7	303	-	380	175	354	720	2	正常	薛春春	
7	768190	768602	412	150	6	494	-	618	150	577	800		正常	薛春春	
8	768602	769022	420	125	5	504	-	630	125	588	720	2	正常	薛春春	
9	769022	769342	320	125	5	384	-	480	150	448	800		正常	薛春春	
10	769342	769654	312	125	5	374	-	468	125	437	720	2	正常	薛春春	
11	769654	770004	350	125	5	420	-	525	125	490	820		正常	薛春春	
12	770004	771414	410	125	5	615	-	615	125	574	800	2	正常	薛春春	
13	771414	771857	443	100	4	532	-	665	100	620	600		正常	薛春春	
14	771857	778387	530	125	5	636	50	795	125	742	600	2	正常	薛春春	
15	778387	778887	500	125	5	600	-	750	125	700	600		正常	薛春春	
16	778887	779427	540	50	3	648	-	810	50	756	440	2	正常	薛春春	
17	779427	780027	600	100	4	720	50	900	100	840	640		正常	薛春春	
18	780027	780578	551	125	5	661	-	827	100	771	640	2	正常	薛春春	
19	780578	781008	430	100	4	516	100	645	100	602	520		正常	薛春春	
20	781008	781538	530	100	5	696	-	870	100	812	480		正常	薛春春	
21	781538	782047	459	50	3	551	50	689	100	643	520	2	正常	薛春春	
22	782047	782567	520	100	4	624	-	780	100	728	400		正常	薛春春	
23	782567	782807	240	75	4	188	-	360	75	336	360	2	正常	薛春春	
24	782807	782927	120	50	2	144	-	180	50	168	240		正常	薛春春	
25	782927	783377	450	50	4	540	50	675	50	630	440	2	正常	薛春春	
26	783377	783820	443	75	3	532	-	665	75	620	480		正常	薛春春	
27	783820	784280	460	100	4	552	50	690	100	644	600	2	正常	薛春春	
28	784280	784730	450	100	4	540	-	675	100	630	520		正常	薛春春	
29	784730	785220	490	100	4	588	-	735	100	686	520	2	正常	薛春春	
30	785220	785700	480	100	4	576	50	720	100	672	520		正常	薛春春	
31	785700	786180	480	100	4	576	-	720	100	672	520	2	正常	薛春春	

审核人:

表格编号: HXY-QA-R057